

POUR UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN



Aspirateurs Tennant

POUSSIÈRE | EAU ET POUSSIÈRE | DORSAL

Les aspirateurs de la marque Tennant offrent une gamme complète de caractéristiques et d'options pour répondre aux besoins de votre établissement.

Aspirateurs à poussière

La gamme d'aspirateurs à poussière est conçue pour les spécialistes du nettoyage comme les sous-traitants en service de nettoyage et les entreprises de nettoyage. Elle permet de garantir une hausse de la productivité en faisant des économies.

Maniables et robustes, les aspirateurs à poussière Tennant sont disponibles en trois modèles. Tous les aspirateurs à poussière Tennant offrent :



Une conception efficace et ergonomique pour aider les utilisateurs à travailler sans faire d'efforts supplémentaires



En série d'une filtration à trois étages, pour maintenir une bonne qualité de l'air



Un fonctionnement silencieux, pour que les sols puissent être nettoyés en présence de public



Une fabrication avec du plastique recyclé jusqu'à **55* %**, pour réduire l'impact sur l'environnement

* Seulement V-CAN-12 et V-CAN-16

V-CAN-10 Aspirateur à poussière

Compact et facile à utiliser pour manœuvrer dans les petits espaces.

- Conception légère
- Position parking et crochet pour le câble
- Interrupteur marche/arrêt à commande au pied
- Rangement embarqué pour les accessoires
- Sac HEPA (en option)

| CARACTÉRISTIQUES | V-CAN-10 |
|-----------------------------------|-------------------|
| Débit d'air | 29 l/s - 104 m³/h |
| Puissance max. | 900 W |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Dimensions (L x l x H) | 335x330x330 mm |
| Diamètre de l'accessoire | 32 mm |
| Poids | 4,1 kg |
| Pression acoustique | 68 dBA |
| Longueur du cordon d'alimentation | 8 m |
| Hauteur d'aspiration | 1.610 mm |
| Capacité de la cuve | 10 l |



V-CAN-12

Aspirateur à poussière

Efficace et puissant pour un nettoyage fréquent, maniable dans des espaces réduits.

- Filtration à trois étages (avec cartouche HEPA en option)
- Enrouleur de câble intégré
- Deux positions de rangement pour un stockage et une utilisation faciles
- Câble détachable
- Kit porte-accessoires en option

| CARACTÉRISTIQUES | V-CAN-12 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Débit d'air | 44 l/s - 158 m ³ /h |
| Puissance max. | 900 W |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Dimensions (L x l x H) | 385x390x325 mm |
| Diamètre de l'accessoire | 32 mm |
| Poids | 6,1 kg |
| Pression acoustique | 63 dBA |
| Longueur du cordon d'alimentation | 12 m |
| Hauteur d'aspiration | 2.260 mm |
| Capacité de la cuve | 12 l |



V-CAN-16

Aspirateur à poussière

Aspirateur silencieux et performant pour de nombreuses applications, doté d'une cuve de grande capacité.

- Filtration de série à trois étages (avec cartouche HEPA de série)
- Régulateur de vitesse qui permet d'ajuster le niveau sonore et la puissance d'aspiration
- Indicateur de sac plein
- Câble détachable
- Manche télescopique
- Kit porte-accessoires en option

| CARACTÉRISTIQUES | V-CAN-16 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Débit d'air | 51 l/s - 185 m ³ /h |
| Puissance max. | 870 W |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Dimensions (L x l x H) | 400x420x365 mm |
| Diamètre de l'accessoire | 32 mm |
| Poids | 6,3 kg |
| Pression acoustique | 62 dBA |
| Longueur du cordon d'alimentation | 12 m |
| Hauteur d'aspiration | 2.420 mm |
| Capacité de la cuve | 16 l |



Aspirateurs eau et poussière

Nettoyez la poussière et les liquides avec les aspirateurs eau et poussière Tennant et choisissez la taille et le niveau de puissance dont vous avez besoin. Toutes les machines sont équipées de moteurs à grande vitesse et vous offrent :



Conception optimisée pour plus de légèreté: pour une utilisation sans efforts



Structure durable : votre investissement est rentabilisé car vous l'utiliserez longtemps



Structure fabriquée avec du plastique recyclé jusqu'à 53 %, pour limiter l'impact sur l'environnement



Cuve de grande capacité avec vanne de vidange ou chariot de basculement (V-WD-62 et V-WD-72)

V-WD-27 Aspirateur eau et poussière

Polyvalent, maniable et léger, il élimine les liquides et la poussière grâce à son réservoir d'une capacité de 27 litres.

- Rangement compact pour un stockage facile
- Verrouillage fiable du tuyau flexible
- Chariot doté d'un rangement embarqué pour les accessoires
- Rangement du câble pour une gestion plus facile

| CARACTÉRISTIQUES | V-WD-27 |
|-----------------------------------|---------------------|
| Débit d'air | 55,6 l/s - 200 m³/h |
| Puissance max. | 1.300 W |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Dimensions (L x l x H) | 392x392x630 mm |
| Diamètre de l'accessoire | 36 mm |
| Poids | 7,8 kg |
| Pression acoustique | 70 dBA |
| Longueur du cordon d'alimentation | 8,5 m |
| Hauteur d'aspiration | 2.380 mm |
| Capacité de la cuve | 27 l |



V-WD-62

Aspirateur eau et poussière

Équipé d'un flexible de vidange facile à utiliser, cet aspirateur eau et poussière est maniable et facile à utiliser.

- Deux moteurs indépendants pour des résultats optimaux
- Flexible de vidange facile à utiliser pour vider le réservoir
- Clip pour accessoires pour un rangement dans des espaces compacts
- Chariot avec porte-accessoires embarqué
- Verrouillage efficace du tuyau flexible
- Rangement du câble pour une gestion plus facile
- Porte-accessoires en option

| CARACTÉRISTIQUES | V-WD-62 |
|-----------------------------------|----------------------|
| Débit d'air | 111,1 l/s - 400 m³/h |
| Puissance max. | 2.600 W |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Dimensions (L x l x H) | 690x565x920 mm |
| Diamètre de l'accessoire | 38 mm |
| Poids | 18,5 kg |
| Pression acoustique | 74 dBA |
| Longueur du cordon d'alimentation | 8,5 m |
| Hauteur d'aspiration | 2.380 mm |
| Capacité de la cuve | 62 l |



V-WD-72

Aspirateur eau et poussière

Aspirateur eau et poussière de grande contenance et doté de fonctions intelligentes qui le rendent facile à utiliser.

- Trois moteurs indépendants
- Rangement compact pour un stockage aisé
- Verrouillage fiable du flexible d'aspiration
- Chariot de basculement avec porte-accessoire embarqué
- Rangement du câble pour une gestion plus facile

| CARACTÉRISTIQUES | V-WD-72 |
|-----------------------------------|----------------------|
| Débit d'air | 166,7 l/s - 600 m³/h |
| Puissance max. | 3.600 W |
| Nombre de moteurs | 3 |
| Dimensions (L x l x H) | 550x600x970 mm |
| Diamètre de l'accessoire | 38 mm |
| Poids | 23,4 kg |
| Pression acoustique | 70 dBA |
| Longueur du cordon d'alimentation | 8,5 m |
| Hauteur d'aspiration | 2.380 mm |
| Capacité de la cuve | 72 l |



Aspirateur dorsal

Facile à porter et à utiliser, l'aspirateur dorsal Tennant aide à augmenter la productivité. L'aspirateur offre :



Un harnais ergonomique et léger, qui aide les utilisateurs à accomplir leurs tâches sans faire d'efforts supplémentaires



Une filtration HEPA à quatre étages qui maintient une bonne qualité de l'air tout en nettoyant



Une gamme complète d'accessoires de série pour sols souples et durs pour plus de polyvalence



Les niveaux sonores sont inférieurs à 70 dBA, ce qui assure un nettoyage des sols sans perturber le travail à proximité

V-BP-7 Aspirateur dorsal

L'aspirateur dorsal léger et ergonomique permet aux utilisateurs de nettoyer efficacement dans des environnements très divers.

- Le harnais ergonomique répartit le poids de la machine sur les hanches de l'opérateur
- Filtration HEPA à quatre étages
- Ensemble d'accessoires de série pour les sols souples et durs
- Structure durable pour des années d'utilisation dans les espaces commerciaux

| CARACTÉRISTIQUES | V-BP-7 |
|-----------------------------------|----------------|
| Débit d'air | 40 l/s |
| Puissance max. | 850 W |
| Dimensions (L x l x H) | 178x241x533 mm |
| Poids | 5 kg |
| Pression acoustique | 67 dBA |
| Longueur du cordon d'alimentation | 15 m |
| Hauteur d'aspiration | 2600 mm |
| Capacité de la cuve | 5,7 l |



Caractéristiques techniques Aperçu



| | V-CAN-10 | V-CAN-12 | V-CAN-16 | V-WD-27 | V-WD-62 | V-WD-72 | V-BP-7 |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|

MOTEUR

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Débit d'air | 29 l/s - 104 m³/h | 44 l/s - 158 m³/h | 51 l/s - 185 m³/h | 55,6 l/s - 200 m³/h | 111,1 l/s - 400 m³/h | 166,7 l/s - 600 m³/h | 40 l/s - 144 m³/h |
| Puissance max. | 900 W | 900 W | 870 W | 1300 W | 2600 W | 3600 W | 850 W |
| Nombre de moteurs Motoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |

FILTRATION

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sac en papier | Standard | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Sac microfibre | - | Standard | Standard | Optionnel | Optionnel | Optionnel | - |
| Sac HEPA | Optionnel | - | - | - | - | - | - |
| Pré-filtre | - | - | - | Optionnel | Optionnel | Optionnel | - |
| Filtre principal en tissu | Standard | Standard | Optionnel | Standard | Standard | Standard | - |
| Double filtre principal en tissu | - | Optionnel | Standard | - | - | - | - |
| Filtre HEPA - En amont | - | - | - | Optionnel | Optionnel | Optionnel | - |
| Filtre en mousse - En aval | - | Standard | Optionnel | - | - | - | - |
| Filtre HEPA - En aval | - | Optionnel | Standard | - | - | - | - |

DIMENSIONS/POIDS/NIVEAU SONORE

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensions (L x l x H) | 335x330x330 mm | 385x390x325 mm | 400x420x365 mm | 392x392x630 mm | 690x565x920 mm | 550x600x970 mm | 178x241x533 mm |
| Diamètre de l'accessoire | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Poids | 4,1 kg | 6,1 kg | 6,3 kg | 7,8 kg | 18,5 kg | 23,4 kg | 5 kg |
| Pression acoustique | 68 dBA | 63 dBA | 62 dBA | 70 dBA | 74 dBA | 76 dBA | 67 dBA |

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|------|
| Longueur du cordon d'alimentation | 8 m | 12 m | 12 m | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m | 15 m |
|-----------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|------|

PERFORMANCE ET CAPACITÉ

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hauteur d'aspiration | 1610 mm | 2260 mm | 2420 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2600 mm |
| Capacité de la cuve | 10 l | 12 l | 16 l | 27 l | 62 l | 72 l | 5,7 l |

*Les caractéristiques peuvent varier sans préavis.

Fournitures, **service et pièces Tennant d'origine**

Assurez-vous que votre équipement fonctionne aussi efficacement que possible en commandant des pièces, du matériel et des accessoires auprès de la société Tennant.



Offre de service de Tennant

- Optimisez la sécurité, la productivité et le temps de fonctionnement
- Optimisez votre investissement, tout en réduisant le coût total de possession
- Bénéficiez de plus de 200 techniciens d'entretien européens formés en usine



Pièces et consommables Tennant

- Utilisez votre machine en toute confiance
- Profitez de nombreuses années de fonctionnement sans souci



Solutions de nettoyage Tennant

- Atteignez vos objectifs en termes de développement durable
- Choisissez les bénéfices durables que votre entreprise se fixe



VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME

Pour une démonstration ou des informations complémentaires, contactez-nous :



TENNANT S.A.

0149905000



tennantfr@tennantco.com

