

## NT 38/1 ME CLASSIC EDITION

En dépit des dimensions compactes, l'aspirateur eau et poussières robuste NT 38/1 Me Classic Edition n'a pas de difficultés à aspirer de grandes quantités de déchets de toute sorte. Avec cuve de 38 litres.



### Référence

1.428-538.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784978522
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	59
Dépression	mbar / kPa	227 / 22,7
Capacité de la cuve	l	38
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 1500
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	6,5
Niveau sonore	dB (A)	78
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	8,6
Poids emballage inclus	kg	11,6
Dimensions (L x l x h)	mm	375 x 360 x 735

### Contenu de la livraison

Longueur du flexible d'aspiration:	2,5 m
Type de flexible d'aspiration:	avec coude
Nombre de tubes d'aspiration:	2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration:	505 mm
Matériau des tubes d'aspiration:	Acier
Quantité de sacs filtrants:	1 Pièce(s)
Matériau du sac filtrant:	Non tissé
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières:	360 mm
Buse de fentes	
Filtre cartouche:	PES
Cuve en acier inoxydable	



## Compact, robuste et mobile

- Stabilité excellente, maniabilité simple et transport convenable grâce au design compact et aux 4 roulettes.
- Le pare-chocs contribue à la protection de l'aspirateur et son équipement.



## Puissance d'aspiration excellente

- Les machines NT Me Classic, avec une turbine de 1.500 W, aspirent toutes sortes de déchets.
- Pour des résultats de nettoyage impeccables.



## Service et confort

- Étonnamment rapide : le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes.
- Le changement rapide de la turbine est synonyme de gain de temps, mais aussi de réduction des coûts.

## ACCESSOIRES POUR NT 38/1 ME CLASSIC EDITION

### 1.428-538.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE CARTOUCHE</b>			
<b>Filtre cartouche PES</b>			
Filtre à cartouche PES	1	2.885-891.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse de sol pièce de rechange Edition	2	9.755-549.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>			
Crevice nozzle	3	9.770-638.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>			
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	4	6.906-108.0	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.			
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tuyau d'aspiration acier DN35 505mm	5	2.889-415.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>			
Flexible d'aspiration complet	6	9.755-263.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>			
Sacs filtrants papier, 10 Pièce(s), NT 38/1	7	9.755-289.0	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Buse de dépoussiérage	8	2.679-000.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	9	2.863-026.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.