

## IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

L'aspirateur industriel IVC 60/30 Tact<sup>2</sup> est un modèle eau et poussières triphasé. Cet aspirateur permet l'aspiration des déchets sur les sites de production : bois, métallurgie...



Made in Germany



### Référence

1.576-101.0

- Équipement antistatique
- Arrêt automatique dès l'atteinte du niveau
- Préséparateur cyclonique intégré

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784463707
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	68 / 244,8
Dépression	mbar / kPa	286 / 28,6
Contenance du réservoir	l	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,9
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	77
Poids sans accessoires	kg	95
Dimensions (L × l × H)	mm	970 × 690 × 1240

### Équipement


Filtere	Filtere plissé plat
Accessoires en standard	non
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	■
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



## Un compresseur à canal latéral sans usure

- Une soufflerie à canal latéral fournit une puissance d'aspiration élevée avec une très longue durée de vie d'au moins 20 000 heures. Ces machines sont donc idéales pour le travail en équipes multiples.



## Décolmatage automatique du filtre Tact<sup>2</sup>

- Les filtres se nettoient automatiquement grâce à de l'air pulsé puissant et ciblé. Ce système innovant se déclenche automatiquement pour maintenir une puissance d'aspiration constante.
- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.



## Cuve à déchets avec système mécanique qui facilite la vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

### 1.576-101.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>			
<b>Filtre plissé plat papier</b>			
Filtre plissé plat	1 6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>			
Filtre plissé plat, PTFE	2 6.907-449.0		<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES</b>			
IV tuyau support Set	3 9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée cintré 45°, DN 42	4 9.977-679.0		<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	5 9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	6 9.989-036.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	7 9.988-111.0		<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	8 9.989-544.0		<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	9 9.989-547.0		<input type="checkbox"/>
Manche acier fin AISI 304	10 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	11 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	12 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	13 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	14 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>


### 1.576-101.0



	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée de maintien carbone DN-F50	15	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	16	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	17	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	18	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	19	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	20	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	21	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	22	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	23	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	24	9.989-552.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	25	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	26	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
	27	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	28	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> 1.576-101.0



	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	29 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	30 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	31 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	32 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	33 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	34 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	35 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Adaptateurs accessoires</b>			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	36 9.989-603.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	37 9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	38 9.989-602.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	39 9.989-604.0		<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs</b>			
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	40 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70/DN40	41 9.989-690.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur V2A DN72 auf DN52	42 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

### 1.576-101.0



	Référence	Descriptif	
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Réducteurs</b>			
Reducteur V2A DN70/DN40	43 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducteur acier fin AISI 304	44 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
<b>Distributeurs</b>			
Distributeur DN70/DN50/DN50	45 9.989-611.0		<input type="checkbox"/>
Distributeur pièce en Y acier fin AISI 3	46 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	47 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau PVC DN40 3 m	48 9.989-647.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	49 9.989-614.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	50 9.989-633.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	51 9.989-615.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	52 9.989-616.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	53 9.989-634.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	54 9.989-626.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	55 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	56 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

### 1.576-101.0



55-58



59-60, 62-63



61, 64



65-68



69-70

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	57 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	58 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	59 9.988-088.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	60 9.988-089.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	61 9.989-630.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	62 9.988-090.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	63 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	64 9.989-631.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	65 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	66 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	67 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	68 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kit de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	69 9.989-627.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	70 9.989-628.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>


### 1.576-101.0



71-72



73-74, 76-77



75, 78



79-82



83-87

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>Flexible, kit de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	71	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	72	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	73	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	74	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	75	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	76	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	77	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	78	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 3 m	79	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	80	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	81	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	82	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	83	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	84	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> 1.576-101.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	85 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	86 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	87 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	88 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	89 9.989-621.0		<input type="checkbox"/>
	90 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	91 9.989-640.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	92 9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	93 9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	94 9.989-641.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 3 m	95 9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 5 m	96 9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	97 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	98 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

### 1.576-101.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME DN50 5 m	99	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	100	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse PVC DN40	101	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	102	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	103	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	104	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	105	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	106	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	107	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F40	108	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F40	109	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	110	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F40	111	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	112	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

### 1.576-101.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse silicone FDA blue DN-F50	113	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	114	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	115	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	116	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	117	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	118	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs standard flexibles</b>			
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	119	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	120	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse Alu 370 mm DN40	121	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	122	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	123	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	124	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	125	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	126	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

### 1.576-101.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	127	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	128	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	129	9.984-939.0	<input type="checkbox"/>
Fond buse acier fin AISI 316L blue	130	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	131	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	132	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	133	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	134	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	135	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	136	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	137	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	138	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	139	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	140	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

### 1.576-101.0



140-141



142-143



144, 145-200



147



148



149



150-152



153-154

	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	141	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	142	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	143	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	144	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	145	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	146	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	147	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>			
Buse plat DN50	148	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Buse Langschaft Silikon DN52	149	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	150	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	151	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.
Buse flexible DN 50, 20mm	152	9.981-425.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse flexible silicone	153	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpare	154	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

### 1.576-101.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165-166



167-168

	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	155	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	156	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	157	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	158	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	159	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	160	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	166	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	167	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	168	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> 1.576-101.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	169	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>			
Buse Blind hole nozzle DN40	171	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	172	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	173	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	174	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse ø82 mm DN40	175	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	176	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	177	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	178	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	179	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	180	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	181	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	182	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

### 1.576-101.0



183-184



185-186



187



188-189



190-193



194



195



196

	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	183	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	184	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	185	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	186	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses grandes surfaces</b>			
Brosse PP 24 mm DN40	187	9.989-610.0	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	188	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval. <input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	189	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses cylindriques</b>			
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	190	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	191	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	192	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	193	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>			
Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70	194	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>			
<b>Liquides</b>			
Kit standard liquide DN40	195	9.989-660.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur plat (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>
Kit standard liquide DN50	196	9.989-661.0	Jeu d'accessoires, DN 50, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), tuyau d'aspiration (9.977-531.0), suceur sol (9.989-664.0) et suceur plat (9.981-482.0). <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.